



Für das Gesundheitswesen
BTM Tresore & Dokumententresore
Kliniken – Pflegeheime – Apotheken – Ärzte

Krankenhäuser – Pflegeheime – Apotheken – Arztpraxen – Pharma



BTM Tresore für Ihre Anforderungen

Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) hat jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern. Wie die Behältnisse beschaffen sein müssen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, ist in den „Richtlinien zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten“ des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geregelt. Die wichtigsten Auszüge haben wir Ihnen auf Seite 4 zusammengestellt.

Wir, vom Institut-Neuscheler bieten die passenden Tresore für alle Unternehmen, Institutionen und Bereiche, in denen Betäubungsmittel gelagert werden, z. B.

- **Öffentliche Apotheken**
- **Krankenhausapotheken**
- **Krankenhaus-Teileinheiten** (Stationen o.ä.)
- **Arztpraxen**
- **Alten- und Pflegeheime**
- **Pharmaunternehmen**
- **Arzneimittelhandel**

Leistung durch Erfahrung

Das Institut-Neuscheler bietet seit 1982 Sicherheitslösungen an. Neben den nachfolgenden Tresorlösungen bietet Neuscheler auch Alarmsysteme, Videoüberwachung & Zutrittskontroll Systeme -bundesweit- an.

Individuelle Beratung und Service

Eine große Anzahl an Kunden vertraut auf unsere Kombination aus Erfahrung, innovativen Ideen und Sachverstand. Das Motto „Geht nicht gibt's nicht“ hat bei uns Tradition.

Neben unserem umfangreichen Standardprogramm entwickeln wir bei Bedarf individuelle Lösungen und Sonderbauten. Von der ersten unverbindlichen Beratung bis zur kompletten Planung und Durchführung stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Unser Kundendienst betreut Sie auch noch lange nach dem Kauf. Profitieren Sie von unserem Know-how - Wir sind **mit Sicherheit** für Sie da!

Ihr



Raphael Neuscheler


Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für Ihre Anforderungen

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden steht eine individuelle Beratung an erster Stelle.

Welche Vorstellungen haben Sie von „Ihrem“ Tresor? Wie sind die baulichen Gegebenheiten? Welche Vorgaben der Versicherer müssen ggf. in die Überlegungen einbezogen werden? Erst dann geht es an die Auswahl – schließlich soll der Tresor perfekt für die Sicherheitsanforderungen ausgelegt sein! Bereits unsere bewährten Standardmodelle sind in zahlreichen Größen und Ausstattungsvarianten sowie mit unterschiedlichen Verschlusssystemen erhältlich.

Viele unserer Sicherheitslösungen können auch passend für Ihre Anforderungen individuell konfiguriert werden – egal, ob es um eine besondere Innenausstattung für Ihren Beteubungsmittel-Kombitresor oder eine Wandüberbrückung für Ihr Annahmesystem geht. Bei noch spezielleren Erfordernissen entwickeln wir für Sie auch gerne eine komplett maßgeschneiderte Sicherheitslösung – und das zu fairen Preisen! Gerne beraten wir Sie auf Wunsch oder stellen Ihnen die geplante Lösung zur Veranschaulichung vorab als Skizze, Zeichnung oder 3-D-Entwurf zur Verfügung.

Für ein unverbindliches Gespräch rufen Sie uns einfach an - deutschlandweit und kostenlos unter unserer Service-Telefonnummer 07427 / 92055-5 oder Kontakt per eMail an info@neuscheler.net



Nachtannahme System für Apotheken & Kliniken ausgelegt

Auszug aus den Richtlinien des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten:



Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhausbereich, in öffentlichen Apotheken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen (Stand: 1.1.2007)

Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) hat jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern.

Nach den derzeitigen sicherungstechnischen Erkenntnissen ist eine ausreichende Sicherung gegen eine unbefugte Entnahme von Betäubungsmitteln grundsätzlich nur gewährleistet, wenn die dafür vorgesehenen Behältnisse oder Räumlichkeiten mindestens den unter Ziffer 1 oder 2 genannten mechanischen Anforderungen genügen.

1. Krankenhausapotheken, öffentliche Apotheken

1.1 Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad I oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 1.000 kg sind entsprechend der EN 1143-1 zu verankern.

1.2 Aufbewahrung in Räumen

Wird anstelle von Schränken eine Raumsicherung bevorzugt, sind als Raumabschluss zertifizierte Wertschutzraumtüren mit einem Widerstandsgrad III oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden.

(...)

2. Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime

Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad 0 oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 200 kg sind entsprechend der EN 1143-1 zu verankern. Sog. Einmauerschränke sind in eine geeignete Wand fachgerecht einzubauen.

Ausgenommen hiervon ist die Aufbewahrung von Betäubungsmittelmengen, die höchstens den durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen. Diese sind durch Einschließen so zu sichern, dass eine schnelle Entwendung wesentlich erschwert wird. Die Aufbewahrung der entsprechenden Schlüssel ist durch einen schriftlichen Verteilerplan zu regeln. Die Schlüssel sind von den Berechtigten grundsätzlich in persönlichen Gewahrsam zu nehmen.

Betäubungsmitteltresore von Neuscheler



Unsere Betäubungsmitteltresore (BTM-Tresore) entsprechen den Vorgaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bundes-opiumstelle). Dazu gehört in der Regel eine Zertifizierung nach EN 1143-1. Die Tresore sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich. Je nach Erfordernis können sie mit Fachböden, Tablarauszügen oder Medikamentenschubladen ausgestattet werden. Zu unserem Sortiment gehören auch gesetzeskonforme BTM-Tresore zum Einbau in Modulschränke. Viele Modelle sind kurzfristig lieferbar. Bei größerem Platzbedarf sind Wertraumtüren eine gute Alternative. Sie schützen ganze Räume oder Gebäudeabschnitte vor unbefugtem Zutritt.

Inhaltsübersicht unseres Kataloges:

Betäubungsmitteltresore

Ab Seite 6

Betäubungsmitteltresore mit Schubladen

Ab Seite 8

Nachtannahme Tresore als Schubladenpanzer

Ab Seite 12

Annahme & Ausgabe Safe für 24h Betrieb

Ab Seite 13

Dokumententresore

Ab Seite 15

Deposit- & Aktentresore

Ab Seite 18

Schlüsseltresore

Ab Seite 19

Betäubungsmitteltresore Serie Serie 4555

Widerstandsgrad I Einbruchschutz nach EN 1143-1,
Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Aufbau

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig 73 mm
- Türblatt 12 mm
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Türöffnungswinkel 90°
- Vorrichtung zur Wand- und Bodenverankerung
inkl. Verankerungsmaterial

Grundausrüstung

- Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle)
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Verschluss

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln

Sonderausstattung

- Elektronikschloss
- Türanschlag DIN links



Für die
dauerhafte
Lagerung von
Arzneimittel

Mit Vorrichtung
Zur Boden &
Wandmontage

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (Liter)	Anzahl Fachböden
4555-01	330x400x415	214x320x302	55	21	1
4555-02	450x400x415	334x320x302	69	32	1
4555-03	570x400x415	454x320x302	81	44	1
4555-04	690x400x415	574x320x302	95	55	2
4555-05	850x400x415	734x320x302	111	71	2

Betäubungsmitteltresore Serie 4590

Widerstandsgrad I Einbruchschutz nach EN 1143-1

Aufbau

- 3-wandige Sandwichbauweise
- Mehrwandige Tür
- Massive Türplatte 12 mm
- 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- Vorrichtung zur Bodenverankerung
- Besonders hochwertige Feuerschutzisolierung



Grundausrüstung

- Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle)
- Türöffnungswinkel 90°
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau Verschluss
- VdS I-geprüftes Doppelbartsicherheitsschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Nach den
neuesten Richtlinien
der Bundes-
opiumstelle

Sonderausstattung

- Elektronikschloss
- Türanschlag DIN links

Für die
dauerhafte
Lagerung von
Arzneimittel

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (Liter)	Anzahl Fachböden
4590-01	336x396x250	245x312x131	62	10	1
4590-02	336x496x410	245x412x291	95	29	1
4590-03	636x496x410	545x412x291	148	65	2
4590-04	736x496x410	645x412x291	168	77	2
4590-05	1036x496x410	945x412x291	215	113	2
4590-06	1236x496x410	1145x412x291	248	137	2
4590-07	1236x496x500	1145x412x381	274	180	2

Weitere Versionen & Sonderlösungen auf Anfrage erhältlich!

Betäubungsmitteltresore Serie 5122

Widerstandsgrad I Einbruchschutz nach EN 1143-1

Aufbau

- Korpus und Tür mehrwandig
- Türstärke 83 mm
- Allseitige Bolzenverriegelung
- Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- Tür mit außenliegenden Scharnieren
- *Hinweis:* Um die Schubladen vollständig ausziehen zu können, muss am Aufstellplatz ein Türöffnungswinkel von mindestens 135° gewährleistet sein.



Serie 5122
mit ausziehbaren
Medikamenten-
schubladen
lieferbar

Grundausstattung

- Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle)
- Türöffnungswinkel 180 °
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Verschluss

- VdS I-geprüftes Doppelbartsicherheitsschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Sonderausstattung

- Individuell einrichtbare Medikamentenschubladen auf Teleskopschienen (siehe Maßtabelle)
- Abschließbares Innenfach
- Elektronischschloss
- Türanschlag DIN links


Mini Tresore

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (Liter)	Anzahl Fachböden	Anzahl Schubladen
5122-01	355x530x415	270x450x292	60	35	1	max. 1
5122-02	455x455x415	370x375x292	58	40	1	max. 2

Betäubungsmitteltresore Serie 5122

Widerstandsgrad I Einbruchschutz nach EN 1143-1

Fortsetzung von Seite 8



Standard Größe

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (Liter)	Anzahl Fachböden	Anzahl Schubladen
5122-03	770x530x415	685x450x292	95	90	1	Max. 5
5122-04	770x870x495	685x790x372	145	201	1	Max. 5
5122-05	1120x530x415	1035x450x292	128	136	2	Max. 12

Große Modelle

5122-06	1470x530x415	1385x450x292	161	182	3	Max. 12
5122-07	1820x530x415	1735x450x292	194	228	4	Max. 13
5122-08	1820x1230x495 2-flügelig	1735x1150x372	378	742	4	Max. 16

Betäubungsmitteltresore Serie 5123

Widerstandsgrad I Einbruchschutz nach EN 1143-1,
Feuerschutzisolierung nach DIN 4102



Aufbau

- Dreiwandiger Aufbau mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Vierwandige Türkonstruktion
- Türstärke 135 mm
- Mehrfacher, umlaufender Feuerfalz
- 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- *Hinweis:* Um die Schubladen vollständig ausziehen zu können, muss am Aufstellplatz ein Türöffnungswinkel von mindestens 135° gewährleistet sein.
- *Wichtiger Hinweis:* Nach den aktuellen BTM Richtlinien müssen Tresore bis 1.000 kg entsprechend der EN 1143-1 verankert werden.

Grundausstattung

- Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle)
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Verschluss

- VdS I-geprüftes Doppelbartsicherheits-schloss (inklusive 2 Schlüssel)

Sonderausstattung

- Medikamentenschubladen auf Teleskopschienen (siehe Maßtabelle)
- Abschließbares Innenfach
- Elektronikschloss
- Türanschlag DIN links

Modelle

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (Liter)	Anzahl Fachböden	Anzahl Schubladen
5123-01	1200x700x550	1050x535x350	300	197	2	Max. 12
5123-02	1500x750x550	1350x585x350	300	276	3	Max. 20
5123-03	1700x750x550	1550x585x350	340	317	3	Max. 20
5123-04	1850x850x620	1700x685x420	450	487	4	>20

Betäubungsmitteltresore Serie 5344

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/95

Aufbau

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Türblatt 6 mm
- Türanschlag DIN rechts
- Türöffnungswinkel 90°
- Vorrichtung zur Wand- und Bodenverankerung

Grundausrüstung

- Fachboden (*siehe Maßtabelle*)
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Verschluss

- VdS I-geprüftes Doppelbartsicherheitsschloss
(inklusive 2 Schlüssel)

Sonderausstattung

- Elektronenschloss
- Türanschlag DIN links



Für die
Aufbewahrung
Des Tages-
Bedarfs

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht (in kg)	Volumen (Liter)	Anzahl	Anzahl
	H x B x T (in mm)	H x B x T (in mm)			Fachböden	Schubladen
5344-01	172x306x233	110x245x140	14	4	1	-
5344-02	272x306x233	212x246x141	19	7	1	-
5344-03	340x470x400	265x400x320	45	34	2	-
5344-04	435x430x395	360x355x315	50	40	1	-
5344-05	606x426x393	546x357x301	58	58	1	-
5344-06	810x430x395	745x360x300	72	80	1	-

Weitere Versionen, auch mit Widerstandsgrad 0 auf Anfrage erhältlich!

Nachtannahme Tresor Serie 700

Einwurfresor mit Schubladensystem zur Wandüberbrückung in Anlehnung an Sicherheitsstufe B Einbruchschutz nach VDMA 24992

- Korpus allseitig doppelwandig
- Tür doppelwandig, 80mm stark
- Türblatt 6mm
- Umlaufender Feuerfalz
- Mehrfache Bolzenverriegelung
- 4 Bohrungen im Boden
- Bohrung 15mm in der Rückwand
- Version mit angesetzter Schublade

Aufbau der angesetzten Schublade

- Rückseitig überstehend, individuell nach Wandstärke
- Aus rostfreiem Edelstahl; lackiert
- Mit Auszug zur Aufnahme von Fahrzeugschlüsseln und -papieren
- Gegen unbefugte Rückholung gesicherter Einwurf durch Klappensicherung des Einwurfbereichs (Schublade kann erst zurückgeführt werden, wenn die Klappe geschlossen ist)
- Zur Erhöhung der Sicherheit gegen Entnahme des eingeworfenen Guts ist im Tresor Innenraum unter dem Einfallschacht ein Zahnblech angebracht

Grundausstattung

- Türanschlag DIN rechts
- Teleskopschienen aus Stahl
- Höhenverstellbarer Fachboden
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Verschluss

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Opt. mit elektronischem Codeschloss

Versionen

- Einbau- & Standsysteme




Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)*	Schubladenmaße H x B (in mm)	Gewicht (in kg)	Schubladen Version
700ANG-01	700x640x500	180x330	300	sehr groß

Tiefe zzgl. Schubladenüberstand (150mm bis 330mm, größere Überstände auf Anfrage)

24-Stunden-Service Annahme- & Ausgabesysteme der Serien 100G

Sicheres Unterbringen von Schlüsseln, Papieren & Arzneimitteln



Aufbau

- Auffangtresor mit Einwurfsystem
- Vorne: Annahme- und Ausgabefächer sowie Einwurfloch (*weitere Optionen auf Anfrage*)
- Leerung bzw. Bestückung des Tresors durch das Personal von der Rückseite aus
- Türstärke 53 mm
- Einwandiger Korpus 3 mm
- Vorgerüstet zur Rückwand- und Bodenverankerung
- Türanschlag DIN rechts)

Option

- Mit zertifizierter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 bei Einbau eines Elektronenschlosses an der Einwurfklappe
- Auf Wunsch mit Beschriftung der Fächer bzw. Klappen
- Größere Wandüberbrückungstiefe als 360 mm auf Anfrage

Ausstattung

- Annahme- und Ausgabefächer oberhalb des Einwurfsystems, ausgestattet mit Elektronenschloss (*Anzahl siehe Maßtabelle*)
- Einwurfsystem für Fahrzeugschlüssel und/oder Fahrzeugpapiere unterhalb der Annahme-/ Ausgabefächer
- Alle Ausgabefächer und das Einwurfsystem werden durch eine Tür aus rostfreiem Edelstahl mit Magnetverschluss vor Witterungseinflüssen geschützt
- Die Haupttür des Auffangtresors wird serienmäßig über ein Hochsicherheits-Doppelbartschloss verschlossen
- Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

Serie 100G

Annahme- und Ausgabebetresore Serie 100G - Zum Einwurf von Servicetaschen und Pharma Equipment. Sicherheitsstufe S1 oder bauartgleich mit Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 (je nach Ausführung). Die Serie 100G ist ideal für Apotheken, Kliniken (Fuhrpark) und Pflegeeinrichtungen geeignet. Das System, welches für die Rückwand- bzw. Bodenverankerung vorgerüstet ist, verfügt je nach Version über Ausgabefächer und einem Einwurfach und kann auf Wunsch mit individuellen Beschriftungen und CI Logos versehen werden.



Aufbau:

- Auffangtresor mit Einwurfsystem
- Vorne: Annahme- und Ausgabefächer sowie Einwurffach (weitere Optionen auf Anfrage)
- Leerung bzw. Bestückung des Tresors durch das Personal von der Rückseite aus
- Türstärke 53mm
- Einwandiger Korpus 3mm
- Vorgerüstet zur Rückwand- und Bodenverankerung
- Türanschlag DIN rechts

Ausstattung:

- Annahme- und Ausgabefächer oberhalb des Einwurfsystems, ausgestattet mit Elektronikschloss (Anzahl siehe Maßtabelle)
- Einwurfsystem für Fahrzeugschlüssel und/ oder Fahrzeugpapiere unterhalb der Annahme-/ Ausgabefächer
- Alle Ausgabefächer und das Einwurfsystem werden durch eine Tür aus rostfreiem Edelstahl mit Magnetverschluss vor Witterungseinflüssen geschützt
- Die Haupttür des Auffangtresors wird serienmäßig über ein Hochsicherheits- Doppelbartschloss verschlossen
- Lichtgrau

Optionen:

- Mit zertifizierter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 bei Einbau eines Elektronikschlosses an der Einwurfflappe
- Auf Wunsch mit Beschriftung der Fächer bzw. Klappen
- Größere Wandüberbrückungstiefe als 360 mm auf Anfrage
- Ausführung in Edelstahl

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Anzahl Fächer	Gewicht (in kg)	Überbrückungstiefe Wand
100-01G	1238x500x700	1	155	360mm
100-02G	1238x500x700	2	156	360mm
100-03G	1238x500x700	4	190	360mm
100-04G	1238x500x700	6	210	360mm

Serie 90

Der kompakte Tresor, ideal für Kfz Werkstätten
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 05/95 und S2 nach EN 14450, VdS 2862

- Doppelwandige Tür 80mm
- Türblatt 6mm
- Allseitig doppelwandiger Korpus 60mm
- Bolzendurchmesser Ø 25mm
- Türanschlag DIN rechts
- Höhenverstellbare Fachböden
- Lackierung: Lichtgrau
- Doppelbart Sicherheitsschloss
- Alternativ mit Code Schloss



Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
090-01	480x475x450	356x339x318	200	38	1
090-02	655x475x450	531x339x318	200	57	1
090-03	1200x610x510	1080x430x390	300	181	2
090-04	800x650x500	680x520x360	300	128	1
090-05	1200x650x500	1080x520x360	300	202	2
090-05.1	1200x650x500	1080x520x360	200	202	2
090-06	1500x650x510	1380x518x364	300	260	3
090-07	1800x650x510	1674x520x360	350	312	3
090-07.1	1600x500x430	1480x368x301	300	164	3
825-HT	Elektronikschloss mit Revision anstatt Doppelbart-Schloss				
826-HTZ	Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt Doppelbart-Schloss				

Weitere Modelle und Sonderlösungen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Serie 100

Das super Modell für Kliniken, Krankenhäuser & Pflegeeinrichtungen Widerstandsgrad I Einbruchschutz nach EN 1143-1, nach VdS 2450



- Mehrwandige Tür 104mm
- Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich
- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür und Korpus mit Feuerschutzisolierung
- Massives Bolzenverriegelungssystem
- Einbruchschutz 30/50 RU
- Zur Bodenverankerung
- Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend
- Eintürig: Türanschlag DIN rechts
- Doppeltürig: Türanschlag DIN rechts/DIN links
- Höhenverstellbare Fachböden
- Türöffnungswinkel 180°
- Lackierung: Lichtgrau
- Doppelbartsicherheitsschloss

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden	Türen
100-01	514x604x400	111	40	1	1
100-02	800x700x550	202	142	2	1
100-03	1006x636x510	216	147	2	1
100-04	1206x636x510	249	181	3	1
100-05	1806x836x600	452	502	4	1
100-06	1806x1200x600	598	763	4	2
100-07	1806x1486x550	672	855	4	2
100-08	1950x700x550	412	388	4	1
825-HT	Elektronikschloss mit Revision anstatt Doppelbart-Schloss				

Serie 220

Wichtige Akten > sicher verschlossen!
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand 05/95
und S1 nach EN 14450

- Korpus einwandig 3mm
- Schubladentüren doppelwandig 60mm
- Schubladen sind 2-seitig sperrend
- Schubladen auf Teleskopschienen
- Teleskopstangen leicht laufend
- Lackierung: Lichtgrau
- Je Schublade mit Doppelbartschloss
- Sonderanfertigungen möglich
- Inkl. 2 Schlüssel je Schublade



Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Schubladen
220-01	696x550x600	63	2
220-02	981x550x600	151	3
220-03	1266x550x600	196	4
220-04	1550x550x600	240	5

Individualität

Durch unsere große Auswahl an Hängeregistern
Tresore und Dokumentenschränke bieten wir
Ihnen eine individuelle Gestaltung Ihrer Praxis /
Apotheke. Sie sind aber auch ideal geeignet bei
Krankenhaus Verwaltungen.

Praktisch im Alltag, sicher in der Nacht und auf
Wunsch auch im ansprechenden CI konformen
Design. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen
gerne weiter!



Serie 440 D-I & 440 D-II

Sichere Verwahrung von Geld & Wert im Krankenhaus /
In Apotheke. Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2

- Tür 105mm stark
- Korpus allseitig mehrwandig
- Gepanzerte Schublade mehrwandig
- Schublade (200mm)
- Leichtlaufende Teleskopschienen
- Rückhol Sperre
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung: Lichtgrau
- Doppelbartsicherheitsschloss an der Tür
- Doppelbartsicherheitsschloss an der Schublade
- Optional auch mit Schlüsselhaken

*Der ideale Tresor bei hohem
Bargeldaufkommen in der Apotheke, oder
im Krankenhaus / Cafeteria*



Serie 440 D-II

Wie Serie 440 D-I, jedoch hoch sichere Verwahrung
von Geld & Wert im Krankenhaus mit Widerstands-
grad D-II nach EN 1143-2

- Tür mehrwandig, 114mm stark
- Korpus allseitig mehrwandig
- Hochfester Spezialbetonfüllung
- Rückhol Sperre
- Notverriegelungsaktivierung bei Einbruch

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Widerstandsklasse
440-01	800x650x550	300	53	I
440-02	1200x650x550x	300	131	I
440-03	1400x650x550	300	170	I
440-04	1000x650x550	470	98	II
440-05	1400x650x550	630	180	II

Serie 1200-I

Schlüsseltresore Serie Kompakt. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/95 und S2 nach EN 14450

- Allseitig doppelwandiger Korpus 60 mm
- Umlaufender Feuerfalz
- Vorrichtung zur Boden- und Wandbefestigung
- Türanschlag DIN rechts
- Hakenleisten individuell verstellbar
- Verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloss
- Optional mit elektronischem Code Schloss



Abb. zeigt 1200-02

Modell	Außenmaße H x B x T (in mm)	Anzahl Schwenkwände	Gewicht (in kg)	Anzahl Haken
1200-01	806x520x250	0	72	150
1200-02	1200x670x300	0	105	300
1200-03	1800x670x300	0	152	510
1200-04	1800x670x300	0	300	510

Serie 1200-I

Schlüsseltresore Serie Kompakt - Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand 05/95 und S2 nach EN 14450

- Allseitig doppelwandiger Korpus 60 mm
- Umlaufender Feuerfalz
- Vorrichtung zur Boden- und Wandbefestigung
- Türanschlag DIN rechts
- Hakenleisten individuell verstellbar
- Verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloss
- Optional mit elektronischem Code Schloss



Abb. zeigt 1200-08 mit 1200-HR

Modell	Außenmaße	Schlüsselhaken	Zwischenwände	Hakenleisten	Gewicht (in kg)
	H x B x T (in mm)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
1200-05	436x460x180	70	0	7	33
1200-06	636x460x180	100	0	10	37
1200-08	636x460x260	200	1	20	45
1200-HR	Elektronischschloss mit Revision anstelle eines Doppelbart Schloß				

Serie 1210-I

Schlüsseltresore Serie Kompakt VdS - Widerstandsgrad I
nach EN 1143-1, VdS 2450

- Mehrwandige Tür 84mm, allseitig mehrwandiger Korpus
- Schlüsselhaken individuell einhängbar
- Zur Boden- und Wandbefestigung
- Türanschlag DIN rechts. Vierseitige Verriegelung
- Verschiedenfarbig & fortlaufend nummeriert
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloß
- Optional mit elektronischem Code Schloß



Modell	Außenmaße	Anzahl	Gewicht (in kg)	Anzahl Haken
	H x B x T (in mm)	Schwenkwände		
1210-10	436x496x250	0	90	100
1210-11	836x496x300	1	170	300
1210-12	1036x496x300	1	200	400
1210-13	1536x736x300	1	355	1000

Alles was Sie brauchen für Ihre Sicherheit



Neben BTM-Tresoren bieten wir darüber hinaus Sicherheitslösungen für andere Anwendungsbereiche, die auch für Sie interessant sein könnten:

Einbruch- und feuersichere Tresore

In einbruch- und feuersicheren Tresoren sind Ihre Wertgegenstände und Dokumente gleich doppelt geschützt – gegen Einbruchdiebstahl und Feuer.

Schlüsseltresore

Für eine perfekte Schlüsselorganisation – in vielen Größen und Sicherheitsstufen und mit zahlreichen Ausstattungs- und Einrichtungsoptionen erhältlich.

Einwurf- und Deposittresore

Zur Sicherung von Kassen- und Bargeldbeständen auch während des laufenden Betriebs sind Deposittresore eine ideale Lösung.

Videüberwachung

Für die Sicherung Ihres Apothekergeschäfts, der Klinik, Zufahrten und Gebäude Bereiche bietet Neuscheler hochwertige Videolösungen an. Die Systeme sind mit integr. DSGVO Paket ausgestattet.

Alarmsysteme

Neuscheler bietet für nahezu jeden Sicherheitsbedarf Alarmsysteme an. Neben klassischen Alarmsystemen für Räume und Ladengeschäfte (Apotheken etc.) sowie Arztpraxen, bieten wir mit unseren 24h Live Überwachungslösungen eine echte Live Überwachung Ihrer Einrichtung inkl. Wachdienst Aufschaltung und Intervention im Ernstfall. Hierbei sprechen wir Eindringlinge per Lautsprecher an und informieren die Interventionskräfte. Über unsere Live App können Sie sich in das System parallel zu uns einwählen. Über die Videosatz Option können Sie auch Videobilder der Kameras ab rufen und Live wie aber auch Archivaufnahmen sich ansehen. Durch das integr. DSGVO Datenschutzpaket sind Sie auch zusätzlich abgesichert in Sachen Datenschutz.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.neuscheler.net

Rückantwort

Als Sicherheitsunternehmen für Kliniken, Pflegeeinrichtungen & Apotheken bieten wir Ihnen nicht nur Lösungen im Bereich Nachtannahme, Schlüsseltresore & BTM, sondern auch für andere Bereiche – Technik & Dienstleistung aus einer Hand. Sollten Sie neben den in diesem Katalog enthaltenen Lösungen weitere Sicherheitssysteme benötigen, dann füllen Sie das Formular heute noch aus und Sie sind Ihrer Problemlösung einen Schritt näher! Unsere Experten kontaktieren Sie umgehend.

Wir interessieren uns für:

Risiko bewerten:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Inventurdifferenzen | <input type="checkbox"/> Medikamenten Aufbewahrung |
| <input type="checkbox"/> Diebstahl Schutz | <input type="checkbox"/> Serverraum EDV Schutz |
| <input type="checkbox"/> Apotheke (Innenbereich) | <input type="checkbox"/> Klinik / Krankenhaus |
| <input type="checkbox"/> Klinik Parkplätze | <input type="checkbox"/> Datenschutz Gutachten nach DSGVO |
| <input type="checkbox"/> Schlüssel Aufbewahrung / Management | <input type="checkbox"/> Vandalismus |

Schwachstellen/ Risikoanalyse:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Über unsere Apotheke / Pflegeeinrichtung | <input type="checkbox"/> Über unsere Klinik |
|---|---|

Dienstleistung:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Erstellung eines Sicherheitskonzeptes | <input type="checkbox"/> Sachverständigen Gutachten Erstellung |
|--|--|

Technik:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Diebstahlschutz System | <input type="checkbox"/> Videoüberwachung |
| <input type="checkbox"/> Zutrittskontrolle | <input type="checkbox"/> Beleuchtung |
| <input type="checkbox"/> Schlüsselmanagement bzw. Tresore | <input type="checkbox"/> Brandmeldeanlagen (auch VdS zertifiziert) |
| <input type="checkbox"/> Alarmanlagen (auch VdS zertifiziert) | <input type="checkbox"/> BTM Tresore |

IN-Neuscheler

Sicherheitszentrale:

- Alles auf einen Blick – 24 Stunden am Tag (24/7)
 Europaweite Alarm Aufschaltungen (VdS zertifiziert)
(Auch Systeme von Drittanbieter wie Alarm- & Brandmeldeanlagen)

Ihre Kontaktdaten:

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Straße – Nr. _____ PLZ: _____ Ort: _____

Tel. _____ e-Mail Adresse: _____

Rückfax an die +49 (0)7427/92055-6 oder per Mail an info@neuscheler.net



Institut-Neuscheler

„Sicherheit für das Gesundheitswesen“

Abteilung mechanische Sicherheitslösungen
Schlichemstraße 5/1 D 72356 Dautmergen
info@neuscheler.net www.neuscheler.net

Tel. +49 (0)7427 / 92055-5